

G-PEP

CRF endoscopist

Naam endoscopist:

Studienummer patiënt:

Geboortedatum patiënt:

Datum ERCP:

Tijdstip start ERCP:

Tijdstip eind ERCP:

Tijdstip toediening diclofenac rectaal 100mg:

Type sedatie: midazolam / propofol / algehele anesthesie

Indicatie ERCP

- Choledocholithiasis
- Cholangitis
- Stentplaatsing wegens afvloedbelemmering door benigne/maligne* stenoserings
- Sfincter van Oddi dysfunctie
- Pancreasinterventie, namelijk:
- Anders, namelijk:

Procedurele risicofactoren voor het ontwikkelen van een post-ERCP pancreatitis

Aantal pogingen canulatie CBD:

Aantal canulaties PD:

Aantal keer contrastinjectie PD:

- Precut sfincterotomie
- Ballondilatatie biliare sfincter
- Ampullectomie
- Onsuccesvolle steenextractie
- Wire assisted cannulatie
- Double wire assisted cannulatie
- Contrast assisted cannulatie
- Transpancreatic pre-cut
- Brush cytology PD
- Pancreatic acinarization
- Anders, namelijk:

Stent in ductus pancreaticus geplaatst na onbedoelde canulatie PD? Ja / Nee*

Wanneer is de PD stent geplaatst? Voor / na* CBD interventie

Welk merk / type en diameter PD-stent? _____

Complicaties tijdens ERCP?

- Nee, bedankt voor het invullen!
- Ja, geef aub een toelichting:

Overige opmerkingen:

*Doorhalen wat niet van toepassing is