


FLOW-CHARTS 'LIFESTYLE MODIFICATIONS'

Optie: soort polibezoek	
Nieuwe diagnose CP	Follow-Up bezoek
Flowchart: 2 + 4	Flowchart: 3 (+ evt. 2) + 5 (+ evt. 4)

Flowcart-1: Soort polibezoek



*Dient altijd in overeenstemming met patiënt(e) te gebeuren: standaardbrief met diverse zorgprofielen a.h.v. FNTD-score. Patiënt(e) wordt geïnstrueerd de ingevulde FNTD-vragenlijst mee te nemen naar de eigen huisarts/stoppen-met-roken poli.

Flowcart-2: Diagnostiek, Roken

Optie indien rookstatus van patiënt(e) is vastgelegd in het dossier: is patiënt(e) een roker?		
Ja	Nooit eerder vastgelegd	Nee
Optie: is patiënt(e) na toelichting risico's SMR?	Flowchart: 2	Geen verdere actie vereist
Ja		Nee

Optie: heeft patiënt(e) al eerder het advies gekregen om te SMR?	
Nee	Ja

Dossiervastlegging: Rookstatus: Ja (pack years), Advies te stoppen wel gegeven, Ongemotiveerd om te stoppen
+
Informatiebrochure: 'Chronische pancreatitis en roken'

Dossiervastlegging: Rookstatus: Ja (pack years), Advies te stoppen wel gegeven, Gemotiveerd om te stoppen
+
Zorgprofiel 2/3: informatiebrief naar huisarts* of verwijzing stoppen-met-roken poli


Optie: is het antwoord op een van de onderstaande vragen 'ja'	
- Steekt u uw eerste sigaret < 30 minuten op na het opstaan?	
- Rookt u ≥ 10 sigaretten per dag?	
Ja	Nee

Dossiervastlegging: Rookstatus: Ja (pack years), Advies te stoppen wel gegeven, Gemotiveerd om te stoppen
+
Zorgprofiel 1: zelfmanagement, informatiebrochure: 'Stoppen met roken'

Dossiervastlegging: Rookstatus: Ja (pack years), Advies te stoppen wel gegeven, Gemotiveerd om te stoppen
+
Zorgprofiel 2/3: informatiebrief naar huisarts* of verwijzing stoppen-met-roken poli

*Dient altijd in overeenstemming met patiënt(e) te gebeuren: standaardbrief met diverse zorgprofielen a.h.v. FNTD-score. Patiënt(e) wordt geïnstrueerd de ingevulde FNTD-vragenlijst mee te nemen naar de eigen huisarts/stoppen-met-roken poli.

Flowcart-3: Follow-Up, Roken



*Dient altijd in overeenstemming met patiënt(e) te gebeuren: standaardbrief met diverse zorgprofielen a.h.v. AUDIT-score. Patiënt(e) wordt geïnstrueerd de ingevulde AUDIT-vragenlijst mee te nemen naar de eigen huisarts.

Flowcart-4: Diagnostiek, Alcohol

Optie indien de mate van alcoholconsumptie van patiënt(e) is vastgelegd in het dossier: gebruikt patiënt(e) alcohol?		
Ja	Nooit eerder vastgelegd	Nee
Optie: is patiënt(e) na toelichting risico's alcohol consumptie bereid dit te staken?		
Flowchart: 2	Geen verdere actie vereist	
Ja	Nee	

Optie: is patiënt(e) al eerder geïnstrueerd het consumeren van alcohol staken?	
Nee	Ja

Dossiervastlegging: Alcoholconsumptie: Ja (EH/dag), Advies te stoppen wel gegeven, Ongemotiveerd om te stoppen
+
Informatiebrochure: 'Chronische pancreatitis en alcohol'

Dossiervastlegging: Alcoholconsumptie: Ja (EH/dag), Advies te stoppen wel gegeven, Gemotiveerd om te stoppen
+
Zorgprofiel 2/3/4: informatiebrief naar huisarts*

Optie: alcoholconsumptie omgerekend per dag: vrouwen ≥ 1 EH/dag, mannen: ≥ 2 EH/dag	
Ja	Nee

Dossiervastlegging: Alcoholconsumptie: Ja (EH/dag), Advies te stoppen wel gegeven, Gemotiveerd om te stoppen
+
Zorgprofiel 1: zelfmanagement, informatiebrochure: 'Stoppen met alcohol'

Dossiervastlegging: Alcoholconsumptie: Ja (EH/dag), Advies te stoppen wel gegeven, Gemotiveerd om te stoppen
+
Zorgprofiel 2/3/4: informatiebrief naar huisarts*

*Dient altijd in overeenstemming met patiënt(e) te gebeuren: standaardbrief met diverse zorgprofielen a.h.v. AUDIT-score. Patiënt(e) wordt geïnstrueerd de ingevulde AUDIT-vragenlijst mee te nemen naar de eigen huisarts.

Flowcart-5: Follow-Up, Alcohol